






Garažna vrata Hanus

Garažna vrata so tista, ki jih vidimo z vsakim prihodom domov, zato si je za njihovo izbiro potrebno vzeti dovolj časa. Vsaka garažna vrata, ki jih izdelamo v podjetju Hanus so unikatna in popolnoma prilagojena vašim željam in zahtevam. Serijske proizvodnje ne poznamo, na voljo pa so različni tipi. Vsa garažna vrata so kakovostna in tehnološko dodelana.



Enokrilna garažna vrata



Dvokrilna garažna vrata



Rolo 77mm ali 100mm garažna vrata



Sekcijska garažna vrata



Sekcijska garažna vrata z osebnim prehodom



Stranska sekcijska garažna vrata




Industrijska Rolo 77mm ali 100mm



Industrijska sekcijska vrata



CENE ENOKRILNIH VRAT



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Barva: 4 osnovne barve na voljo brez doplačila: bela (9010), srebrna (9006), rjava (8014), antracit (7016). Za doplačilo: imitacije lesa (zlati hrast, temni hrast, oreh, mahagoni), DB703, barvanje po RAL lestvici.
- Uporaba: v stanovanjskih in poslovnih objektih.
- Oblika panela: gladek brez vmesne črte, gladek z vmesno črto, woodgrain z vmesno črto, woodgrain kasetni motiv, Techanusflex, micrograin, stucco z večimi linijami (4), profili po naročilu kupca.
- Debelina panela: 42 mm, toleranca +/- 1 mm.
- Debelina jeklene pločevine: 0,60 mm.
- Izolativnost: trdna poliuretanska pena gostote 40+- 4 kg/m³, U do 0,91 W/m² K.
- Delovna temperatura: -90 °C do + 80 °C.
- Maksimalna širina: 1.400 mm
- Maksimalna višina: 2.500 mm
- Okvir: prašno barvan aluminij v barvi vrat.

Enokrilna garažna vrata

Cena

Dimenzija **800** širina x **2000** višina. Debelina lamel 42mm. Podane mere so zunanje mere okvirja vrat.

od 299 EUR

Dimenzija **1000** širina x **2200** višina. Debelina lamel 42mm. Podane mere so zunanje mere okvirja vrat.

od 329 EUR

Dimenzija **1000** širina x **2200** višina. Debelina lamel 42mm. Podane mere so zunanje mere okvirja vrat.

od 369 EUR

* vse cene so brez DDV, montaže in dostave.





CENE DVOKRILNIH VRAT



• TEHNIČNE LASTNOSTI

- Barva: 4 osnovne barve na voljo brez doplačila: bela (9010), srebrna (9006), rjava (8014), antracit (7016). Za doplačilo: imitacije lesa (zlata hrast, temni hrast, oreh, mahagoni), DB703, barvanje po RAL lestvici.
- Uporaba: v stanovanjskih in poslovnih objektih.
- Oblika panela: gladek brez vmesne črte, gladek z vmesno črto, woodgrain z vmesno črto, woodgrain kasetni motiv, Techanusflex, micrograin, stucco z večimi linijami (4), profili po naročilu kupca.
- Debelina panela: 42 mm, toleranca +- 1 mm.
- Debelina jeklene pločevine: 0,60 mm.
- Izolativnost: trdna poliuretanska pena gostote 40+- 4 kg/m³, U do 0,91 W/m² K.
- Delovna temperatura: -90 °C do + 80 °C.
- Maksimalna širina: 3.500 mm
- Maksimalna višina: 3.000 mm
- Okvir: prašno barvan aluminij v barvi vrat.

Dvokrilna garažna vrata

Cena

Dimenzija **2000** širina x **2000** višina. Debelina lamel 42mm. Podane mere so zunanje mere okvirja vrat.

od 699 eur

Dimenzija **2500** širina x **2200** višina. Debelina lamel 42mm. Podane mere so zunanje mere okvirja vrat.

od 799 EUR

Dimenzija **3000** širina x **3000** višina. Debelina lamel 42mm. Podane mere so zunanje mere okvirja vrat.

od 1199 EUR


* vse cene so brez DDV, montaže in dostave.





CENE ROLO 77MM GARAŽNIH VRAT

TEHNIČNE LASTNOSTI



- **Barva:** osnovne barve na voljo brez doplačila: bela (9010), srebrna (9006), rjava (8014), antracit (7016). Za doplačilo: po RAL-u, imitacije lesa (zlati hrast, temni hrast, oreh, mahagoni).
- **Višina lamele:** 77 mm.
- **Debelina lamele:** 19 mm.
- **Teža na m²:** 4,70 kg.
- **Maksimalna širina:** 5 m.
- **Minimalna višina:** 4,5 m.
- **Maksimalna površina vrat:** 16 m².
- **Število lamel za višino 1 m:** 13.
- **Uporaba:** v stanovanjskih in poslovnih objektih.
- **Hitrost odpiranja:** do 140 mm/sek.
- **Izolativnost:** U do 5,7 W/m² K; *Manjša kot je vrednost U, boljša je toplotna izolacija. Točne vrednosti so odvisne od velikosti in izvedbe vrat

Rolo 77mm garažna vrata

Cena

Dimenzija **2000** širina x **2000** višina (svetla odprtina). Rolo garažna vrata so sestavljena iz aluminijastih lamel HP77. V ceno je všteti sistem v primeru zasilnega odpiranja pri izpadu električnega toka, zaščitna skrinja, elektromotor + 2 daljinca in optosenzor.

od 699 eur

Dimenzija **2500** širina x **2250** višina (svetla odprtina). Rolo garažna vrata so sestavljena iz aluminijastih lamel HP77. V ceno je všteti sistem v primeru zasilnega odpiranja pri izpadu električnega toka, zaščitna skrinja, elektromotor + 2 daljinca in optosenzor.

od 769 EUR

Dimenzija **3000** širina x **3000** višina (svetla odprtina). Rolo garažna vrata so sestavljena iz aluminijastih lamel HP77. V ceno je všteti sistem v primeru zasilnega odpiranja pri izpadu električnega toka, zaščitna skrinja, elektromotor + 2 daljinca in optosenzor.

od 999 EUR

* vse cene so brez DDV, montaže in dostave.





SKUPINA HANUS, d.o.o.

Laznica 78

2341 Limbuš

SLOVENIJA

KONTAKT

www.hanus.si

prodaja@hanus.si

+386 51 899 990

