

Spoznajte naš nov  
**50mm panel**

za garažna vrata



**SKUPINA**  
**HANUS**

*Vaša vizija*

*Vaša vrata*

*Izberite pametno!*

MOČNEJŠI  
DEBELEJŠI

Izberite nova garažna vrata z novim  
revolucionarnim panelom debeline 50 mm

Ker si vaš dom  
zasluži najboljše.



Za več informacij  
obiščite spletno stran

# SKUPINA HANUS

Bodite pripravljeni na vse vremenske razmere z novim revolucionarnim panelom debeline **50 mm!**

## Za vas smo razvili

Panela 50 mm, najnovejša inovacija podjetja Hanus, izhaja iz skrbi za uporabnika. Ob pogostejših izrednih vremenskih razmerah in lastnih izkušnjah uporabnikov smo ugotovili potrebo po izboljšanju panelov debeline 40 mm. V ta namen smo razvili debelejši panel 50 mm z gostejšo CFC peno, gostote 45 kg/m<sup>3</sup>.

Z uporabo te vrste panele doprinesemo garažnim vratom številne prednosti, kot so:

### Izolacija toplote



Izboljšana toplotna izolacija je ključna tako pozimi kot poleti. Velika površina garažnih vrat povzroči veliko izgubo toplote. Z debelejšo izolacijo 50 mm zmanjšujemo izgubo toplote pozimi in preprečujemo pregrevanje prostora poleti. To zmanjšuje stroške ogrevanja in podaljšuje življenjsko dobo vrat, kar pripomore k manjšim vzdrževalnim stroškom.



#### Panela 40

$U = 1,08 \text{ W/m}^2\text{K}$

#### Panela 50

$U = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$

**19% IZBOLJŠAVA!**

### Izolacija zvoka



50 mm panel izboljša zvočno izolacijo doma, ter zagotavlja mir in tišino. Zaradi tega je 50 mm panel idealna izbira za garaže, kjer se pogosto odvijajo dogodki, saj zmanjšujejo prehajanje zvoka, kar omogoča bolj kakovostno življenje in preprečuje moteče hrupne situacije za sosede.




Panela 40 70Db

Panela 50 36Db

**49% IZBOLJŠAVA!**

Uživajte v mirnem udobju vašega doma.



Bodite edini  
Izberite nova garažna vrata  
z novim revolucionarnim  
panelom debeline 50 mm!



### Trpežnost

Sekcijska garažna vrata s 50 mm debelimi paneli so izjemno robustna in zanesljiva ter se prilagajajo različnim velikostim odprtin.

Garažna vrata s panelom 50 mm se odpirajo navpično in zložijo pod strop, kar prihrani prostor. Njihova trpežna zasnova zagotavlja varnost.



Ekvivalent Debelina zidu pri paneli 40 = 550mm

Ekvivalent Debelina zidu pri paneli 50 = 680mm


**23% IZBOLJŠAVA!**

Za omejen čas ponujamo  
**posebno promocijsko ceno!**

50 mm panel po isti ceni kot  
40 mm, in sicer za prvih 100 kupcev!



**Pohitite!**



**dinstveni!**  
garažna vrata  
olucionarnim  
eline **50 mm**



## Vremenska zaščita

V obdobju pogostih nevarnih vremenskih pojavov in neurij je pomembno, da so garažna vrata izdelana iz odpornih materialov, ki lahko prenesejo ekstremne vremenske razmere, kot sta intenziven dež ter močni vetrovi.

Uporaba 50 mm panela izboljša odpornost in zaščito, kar zmanjšuje stroške vzdrževanja in popravil. Poleg tega so nova vrata bolj trpežna proti izlitju vode in prenašajo večje obremenitve kot vrata z tanjšo izolacijo.



Vzdržljivost proti sunkom vetra:

<b>Panela 40</b>	<b>Panela 50</b>
<u>do 105km/h</u>	<u>do 121km/h</u>

**15% IZBOLJŠAVA!**

## Barvna izbira



Barvnih omejitev pri tej paneli ni. Garažna vrata so dobavljiva v vseh barvnih kombinacijah, lesnih ter drugih imitacijah.



Zaradi čim manj vzdrževanja in čiščenja je ta panel dobavljiv samo v gladki izvedbi, kar uporabnikom le še dodatno prihrani čas pri vzdrževanju in posledično tudi čiščenju.

Le nekaj idej:



## Skrb za planet

50 mm panel z boljšo izolacijo izboljšuje energetske učinkovitost doma. To zmanjšuje potrebo po ogrevanju ali hlajenju prostorov in s tem zmanjšuje emisije toplogrednih plinov, kar je ključno za okoljsko ozaveščene posameznike.



## Kontakt

Več o 50 mm panelih, o nas ali ostalih produktih si lahko preberete na:



Skupina Hanus d.o.o  
Laznica 78  
2341 Limbuš

✉ [prodaja@hanus.si](mailto:prodaja@hanus.si)

☎ [051 899 900](tel:051899900)

Pred nakupom garažnih vrat vedno opravimo brezplačen ogled in izmere na objektu. Takšen sistem dela nam zagotavlja izvedbo najbolj optimalne rešitve.

*\* Prvi ogled je brezplačen, vsak naslednji se plača po veljavnem ceniku. Ogledi se izvajajo med 8. in 17. uro, ogledi izven delovnega časa se obračunajo po veljavnem ceniku.*

